



# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) PRELIMINARE**

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE  
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**COMMITTENTE:** Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS

---

**INDIRIZZO:** Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

---

**IMPRESA  
APPALTATRICE:**

---

**INDIRIZZO E RECAPITI:**

---



## Finalità

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo;
- Cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni.

## Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

Le attività oggetto del presente documento sono definite nella \_\_\_\_\_.

SEDE \_\_\_\_\_

Descrizione delle attività

Fornitura, installazione, formazione ed addestramento all'uso, mediante affiancamento all'operatore, di un microscopio a scansione laser

## Analisi dei rischi introdotti dall'interferenza tra le attività dello IOV e quelle specifiche dell'appalto

Le possibili situazioni di interferenza connesse allo specifico appalto possono essere generate da:

<b>X</b>	esecuzione delle attività all'interno dei seguenti luoghi di lavoro, caratterizzati da rischi specifici:	
	<input type="checkbox"/>	degenze ordinarie
	<input type="checkbox"/>	degenze in isolamento
	<input type="checkbox"/>	degenze post trattamento con radioisotopi
	<b>X</b>	Laboratori
	<input type="checkbox"/>	Ambulatori
	<input type="checkbox"/>	blocchi operatori
	<input type="checkbox"/>	locali di diagnostica per immagini
	<input type="checkbox"/>	locali di manipolazione di sostanze radioattive
	<input type="checkbox"/>	sale lavaggio/disinfezione/sterilizzazione
	<input type="checkbox"/>	studi medici senza attività sanitaria, uffici, biblioteche
	<input type="checkbox"/>	Aule
	<b>X</b>	aree comuni e di collegamento
	<input type="checkbox"/>	locali tecnici
	<input type="checkbox"/>	Depositi
	<input type="checkbox"/>	spazi confinati
	<b>X</b>	aree esterne, parcheggi
<b>X</b>	esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dello IOV;	
	<input type="checkbox"/>	utilizzo di impianti e/o apparecchiature dello IOV
	<input type="checkbox"/>	utilizzo di attrezzature o macchinari propri della ditta appaltatrice
<b>X</b>	presenza di traffico veicolare all'interno delle aree di pertinenza dello IOV	
	<input type="checkbox"/>	movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice
	<input type="checkbox"/>	Ulteriori interferenze:



	<i>Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.</i>
--	---

Il personale dell'appaltatore o del committente, a seguito delle interferenze individuate, può essere esposto ai seguenti rischi:

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<b>X</b>	<b>Rischio Elettrico</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Impianti alimentati a bassa tensione: <b>collegamento dell'apparecchiatura alla rete elettrica IOV durante la fase di configurazione e collaudo</b>	<b>X</b>	
<input type="checkbox"/>	Impianti alimentati a media tensione		
<input type="checkbox"/>	Possibilità di contatto con parti in tensione		
<input type="checkbox"/>	Presenza di quadri elettrici		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio Incendio o Esplosione</b>		
<input type="checkbox"/>	Presenza di atmosfere esplosive		
<input type="checkbox"/>	Presenza di sostanze combustibili		
<input type="checkbox"/>	Presenza di sostanze comburenti		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio Chimico</b>		
<input type="checkbox"/>	Sostanze tossiche, nocive o irritanti		
<input type="checkbox"/>	Sostanze cancerogene, mutagene, teratogene		
<input type="checkbox"/>	Farmaci citotossici		
<input type="checkbox"/>	Gas anestetici		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<b>X</b>	<b>Rischio Biologico</b>		



Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>	Contatto con rifiuti o reflui potenzialmente infetti		
<input type="checkbox"/>	Contatto con pazienti potenzialmente infettivi		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ambienti o apparecchiature potenzialmente contaminati: <b>installazione in laboratorio di ricerca</b>	<b>X</b>	
<input type="checkbox"/>	Ambienti a biocontenimento (BSL3)		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio Fisico</b>		
<input type="checkbox"/>	Rumore		
<input type="checkbox"/>	Vibrazioni		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ROA: possibile radiazione ottica riflessa nell'ambiente di installazione, qualora non adeguato ai requisiti di sicurezza laser</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<input type="checkbox"/>	Radiazioni Ionizzanti		
<input type="checkbox"/>	Campi magnetici statici		
<input type="checkbox"/>	Campi elettromagnetici		
<input type="checkbox"/>	Microclima		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Gas Criogenici, tossici o asfissianti</b>		
<input type="checkbox"/>	Aree con sistemi di spegnimento automatico		
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di azoto liquido		
<input type="checkbox"/>	Distribuzione di gas tecnici		
<input type="checkbox"/>	Risonanza Magnetica (elio liquido)		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio di movimentazione manuale dei carichi (o pazienti)</b>		
<input type="checkbox"/>	Sollevamento e trasporto		
<input type="checkbox"/>	Traino o spinta		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio attrezzature</b>		



Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>	Apparecchiature		
<input type="checkbox"/>	Attrezzature		
<input type="checkbox"/>	Automezzi		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rischi Trasversali</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Inciampo, caduta, scivolamento	X	
<input type="checkbox"/>	Lavori in altezza		
<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico veicolare o pedonale	X	
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	<b>Cantieri temporanei o mobili</b>		
	<i>Nei casi previsti dal Titolo IV D.lgs. 81/08 devono essere predisposti i Piani Operativi per la Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>		
<input type="checkbox"/>	Ulteriori rischi:		
	<i>Indicare eventuali ulteriori rischi derivanti dalla specificità delle attività svolte</i>		



## Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza di applicazione generale

Nell'accedere allo IOV è necessario seguire le seguenti disposizioni:

### Identificazione

- Il personale dell'impresa appaltatrice deve tenere in vista per tutta la permanenza allo IOV il proprio cartellino identificativo.

### Viabilità

- All'interno delle pertinenze dello IOV e su tutta la viabilità di accesso alle stesse, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- È permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate o preventivamente concordate. **È sempre vietato** il parcheggio di fronte a presidi antincendio, uscite di sicurezza, accesso a locali tecnici.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dello IOV.
- E' vietato accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

### Emergenza

- Farsi informare dal referente dell'area di quale sia il segnale di emergenza previsto (sonoro, ottico) e dove si trovi il punto di raccolta;
- Nel caso in cui si rilevi una situazione di emergenza avvertire immediatamente qualsiasi referente dell'area sia presente;
- All'eventuale segnale di allarme:
  - Mantenere la calma;
  - Non utilizzare gli ascensori;
  - Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il punto di Raccolta;
  - Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

### Accesso alle aree e ai locali: comportamento da osservare

- L'accesso è permesso solo se accompagnati o preventivamente autorizzati ed istruiti dal referente dell'area;
- Individuare, con l'aiuto del referente dell'area, le vie di esodo e le uscite di sicurezza più prossime al luogo dove si svolgeranno le attività, ponendo attenzione alla segnaletica di sicurezza: è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti.
- Le uscite d'emergenza non vanno **mai ingombrate** con materiali ed oggetti;



- Non bere, mangiare o fumare nelle aree oggetto delle attività del committente o dell'impresa appaltatrice;
- indossare gli eventuali indumenti e Dispositivi di Protezione forniti dal referente di area e attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dallo stesso.

## **Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza specifiche per l'appalto**

Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell'impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree d'intervento oggetto di appalto viene convenuta l'eliminazione delle interferenze individuate mediante l'adozione delle seguenti misure preventive ed organizzative, da sommare a quelle generali prima esposte.

Preventivamente all'attività di installazione, collaudo, formazione e addestramento il referente dello IOV provvederà a tutti gli adempimenti necessari affinché il laboratorio consenta l'attività commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, con particolare riguardo alla decontaminazione biologica.

**Il locale oggetto dell'installazione dovrà essere stato preventivamente adeguato a tutte le prescrizioni indicate dal Responsabile della sicurezza laser dello IOV.**

**Per tutto il tempo necessario all'installazione, lo spazio relativo sarà utilizzato esclusivamente dal personale del fornitore.** Nella fase di formazione ed addestramento, l'accesso dovrà essere regolato a cura del referente IOV.

Inoltre:

- Gli eventuali distacchi dell'impianto elettrico devono essere preventivamente concordati con il referente dello IOV e con il Servizio Tecnico;
- Le ulteriori macchine ed apparecchiature eventualmente utilizzate dall'impresa appaltatrice dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura dello IOV se non con autorizzazione del referente IOV.

*Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.*

-----

L'impresa appaltatrice si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza.



## **Costi per la sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice per l'applicazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza**

In considerazione della tipologia di misure sopra descritte, organizzative e a carico dello IOV, si ritiene che non vi siano oneri per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza a carico dell'impresa.

### **Dichiarazione di presa visione**

Il responsabile dell'impresa appaltatrice \_\_\_\_\_ dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'impresa appaltatrice \_\_\_\_\_ dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L'impresa appaltatrice \_\_\_\_\_ dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

L'impresa appaltatrice \_\_\_\_\_ dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi/manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

L'Impresa Appaltatrice (Timbro e firma) \_\_\_\_\_

IOV - Responsabile Unico del Procedimento \_\_\_\_\_

IOV – Servizio di Prevenzione e Protezione \_\_\_\_\_

Fabio Senarigo