



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) preliminare

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GUARDIA ANESTESIOLOGICA PRESSO LA SEDE IOV DI CASTELFRANCO
VENETO.**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE**
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

COMMITTENTE: Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS

INDIRIZZO: Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

**IMPRESA
APPALTATRICE:**

**INDIRIZZO E
RECAPITI:**



Premessa

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dell'art. 23 comma 15 del D.lgs. 50/2006 allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3/2008 ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La stessa Determinazione ha meglio precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il DUVRI, così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è da considerarsi un documento "dinamico" pertanto, la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'attività, dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che potranno emergere nel corso dell'esecuzione dell'appalto o, comunque, qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Dopo l'affidamento negoziato verranno esaminati con l'aggiudicataria gli aspetti inerenti la sicurezza e verranno, se necessario, ulteriormente integrate le possibili interferenze che potrebbero generarsi dalle attività lavorative svolte in azienda dalle maestranze alle dipendenze della parte committente ed appaltatrice che non sono state sufficientemente esaminate in fase preliminare.

Copia del presente DUVRI viene allegata al Capitolato.



Dati del Committente

COMMITTENTE	Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
RESPONSABILE S.P.P.	Fabio Senarigo
ADDETTO S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	

Dati della ditta esecutrice

Appresso i dati dell'esecutore delle attività:

La ditta esecutrice delle attività su dette è di seguito definita anche solo "Impresa Appaltatrice" o "Appaltatore".

IMPRESA ESECUTRICE	
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
NUMERO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
SEDE LEGALE	
TELEFONO E FAX	
PEC	
EMAIL	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P.P.	
MC - MEDICO COMPETENTE	

LAVORATORI PRESENTI DURANTE I LAVORI	RUOLO/FUNZIONE



Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto il servizio di guardia anestesiologicala presso la sede IOV di Castelfranco Veneto (TV) sita presso l'Ospedale San Giacomo in via dei Carpani, 16/Z.

Per la realizzazione del servizio l'aggiudicataria dovrà garantire prestazioni di guardia attiva, compresa attività di sala operatoria d'elezione e d'urgenza per 12 h/die in turni diurni, notturni, prefestivi e festivi, con personale medico autonomo per l'effettuazione di prestazioni anestesiologicalhe.

Le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nel capitolato di cui il presente documento è parte integrante.

Luogo di svolgimento delle attività

Luogo/Luoghi di svolgimento delle attività:

- Ospedale F. **Busonera** Via Gattamelata 64, CAP 35128 Padova, Radiologia Senologica
- Palazzina Radioterapia** Via Giustiniani 2, CAP 35128 Padova
- Palazzo Santo Stefano** Piazza Antenore 3, CAP 35128 Padova
- Ospedali Riuniti Padova Sud – Via Albere 30, CAP 35043 **Schiavonia** (PD)
- Sede IOV **Castelfranco Veneto** - Via dei Carpani 16/Z, CAP 31033 Treviso (TV)
- Sede diversa da quelle dello IOV

Analisi dei rischi introdotti dall'interferenza tra le attività dello IOV e quelle specifiche dell'appalto

Le possibili situazioni di interferenza connesse allo specifico appalto possono essere generate da:

<input checked="" type="checkbox"/>	esecuzione delle attività all'interno dei seguenti luoghi di lavoro , caratterizzati da rischi specifici:
<input checked="" type="checkbox"/>	degenze ordinarie
<input type="checkbox"/>	degenze in isolamento
<input type="checkbox"/>	degenze post trattamento con radioisotopi
<input type="checkbox"/>	Laboratori
<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulatori.
<input checked="" type="checkbox"/>	blocchi operatori
<input checked="" type="checkbox"/>	locali di diagnostica
<input type="checkbox"/>	locali di manipolazione di sostanze radioattive
<input type="checkbox"/>	sale lavaggio/disinfezione/sterilizzazione
<input type="checkbox"/>	studi medici senza attività sanitaria, uffici, biblioteche
<input type="checkbox"/>	Aule
<input checked="" type="checkbox"/>	aree comuni e di collegamento
<input type="checkbox"/>	locali tecnici
<input type="checkbox"/>	Depositi
<input type="checkbox"/>	spazi confinati
<input checked="" type="checkbox"/>	aree esterne, parcheggi
<input checked="" type="checkbox"/>	esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dello IOV
<input checked="" type="checkbox"/>	utilizzo di impianti e/o apparecchiature dello IOV
<input type="checkbox"/>	utilizzo di attrezzature o macchinari propri della ditta appaltatrice
<input checked="" type="checkbox"/>	presenza di traffico veicolare all'interno delle aree di pertinenza dello IOV
<input type="checkbox"/>	movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice
<input type="checkbox"/>	Ulteriori interferenze:
<input type="checkbox"/>	Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.:

Il **personale** dell'appaltatore o del committente, a seguito delle interferenze individuate, può essere **esposto ai seguenti rischi**:

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>	Rischio Elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Impianti alimentati a bassa tensione in caso di manutenzione su apparecchiature tenute collegate alla rete elettrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Impianti alimentati a media tensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Possibilità di contatto con parti in tensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Presenza di quadri elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischio Incendio o Esplosione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Presenza di atmosfere esplosive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Presenza di sostanze combustibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Presenza di sostanze comburenti (distribuzione di ossigeno)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischio Chimico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sostanze tossiche, nocive o irritanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sostanze cancerogene, mutagene, teratogene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Farmaci citotossici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gas anestetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischio Biologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Contatto con rifiuti o reflui potenzialmente infetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Contatto con pazienti potenzialmente infettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ambienti o apparecchiature potenzialmente contaminati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ambienti a biocontenimento (BSL3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischio Fisico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ROA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Radiazioni Ionizzanti: (interventi nelle zone sorvegliate o controllate)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Campi magnetici statici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Microclima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gas Criogenici, tossici o asfissianti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>	Aree con sistemi di spegnimento automatico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di azoto liquido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Distribuzione di gas tecnici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Risonanza Magnetica (elio liquido)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischio di movimentazione manuale dei carichi (o pazienti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sollevamento e trasporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Traino o spinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischio attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Apparecchiature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Automezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rischi Trasversali		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Inciampo, caduta, scivolamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lavori in altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Traffico veicolare o pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Altro: urto o schiacciamento per contatto con carico in movimentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cantieri temporanei o mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ulteriori rischi:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicare eventuali ulteriori rischi derivanti dalla specificità delle attività svolte:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza di applicazione generale

Nell'accedere allo IOV è necessario seguire le seguenti disposizioni:

Identificazione

- Il personale dell'impresa appaltatrice deve tenere in vista per tutta la permanenza allo IOV il proprio cartellino identificativo, in mancanza del quale non potrà accedere.

Viabilità

- All'interno delle pertinenze dello IOV e su tutta la viabilità di accesso alle stesse, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- È permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate o preventivamente concordate. **È sempre vietato** il parcheggio di fronte a presidi antincendio, uscite di sicurezza, accesso a locali tecnici.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dello IOV.
- È vietato accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

Emergenza

- Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è a disposizione dei fornitori ed agli operatori delle imprese esecutrici. Le imprese esecutrici. Informeranno i propri addetti in merito al PEE del Committente come anche da indicazioni di quest'ultimo in modo da conoscere con esattezza l'area di lavoro e di sapere di quale siano gli apprestamenti, il segnale di emergenza previsto (sonoro, ottico) e dove si trovi il punto di raccolta.
- Nel caso in cui si rilevi una situazione di emergenza avvertire immediatamente qualsiasi referente dell'area sia presente
- All'eventuale segnale di allarme:
 - Mantenere la calma
 - Non utilizzare gli ascensori
 - Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il punto di Raccolta
 - Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Accesso alle aree e ai locali: comportamento da osservare

- L'accesso è permesso solo se accompagnati o preventivamente autorizzati ed istruiti dal referente dell'area
- Individuare, con l'aiuto del referente dell'area, le vie di esodo e le uscite di sicurezza più prossime al luogo dove si svolgeranno le attività, ponendo attenzione alla segnaletica di sicurezza: è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti
- Le uscite d'emergenza non vanno **mai ingombrate** con materiali ed oggetti



- Non bere, mangiare o fumare nelle aree oggetto delle attività del committente o dell'impresa appaltatrice
- indossare gli eventuali indumenti e Dispositivi di Protezione indicati dal referente IOV di area e attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dallo stesso.

Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza specifiche per l'appalto

Deve essere sottolineato che l'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di prestazioni professionali mediche da parte di personale dotato di apposite qualifiche e competenze. Non sono considerati rischi interferenziali, pertanto, tutti quelli derivanti dall'esercizio della professione medica nella propria specialità.

Allo scopo di mitigare i rischi per gli operatori dell'impresa viene convenuta l'eliminazione delle interferenze individuate mediante l'adozione delle misure elencate nel seguito, da sommare a quelle generali prima esposte.

A cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere garantito al personale dell'impresa appaltatrice:

- 1) L'utilizzo di apparecchiature, attrezzature e strumenti in stato di efficienza e sicurezza;
- 2) La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale stabiliti dallo IOV nei diversi contesti operativi;
- 3) Indicazioni sull'eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti ai fini della sorveglianza fisica.

Al personale dell'Impresa Appaltatrice è richiesta:

- 4) L'applicazione rigorosa di quanto previsto dalle Procedure in materia di Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) per quanto di pertinenza, le quali saranno trasmesse a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 5) L'effettuazione periodica di controlli di negatività al contagio da SARS-CoV-2;
- 6) Il rispetto tassativo delle procedure e istruzioni vigenti allo IOV, comunicate preventivamente allo svolgimento delle attività.

Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.

L'impresa appaltatrice si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza.



Costi per la sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice per l'applicazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza

In considerazione della natura organizzativa o, comunque, a carico dello IOV delle misure di mitigazione sopra descritte, si ritiene che non vi siano oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'Impresa Appaltatrice _____ dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'Impresa Appaltatrice _____ dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L' Impresa Appaltatrice _____ dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi/manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati (**non applicabile**):

- Planimetria dei luoghi
- Verbale di coordinamento Allegato n°1
- Protocollo di accesso per gli operatori di imprese fornitrici che accedono alle strutture dell'azienda

L'Impresa Appaltatrice (Timbro e firma) _____

IOV - Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Alessandro Turri

IOV – Servizio di Prevenzione e Protezione

Fabio Senarigo