



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

	(DOVIII)	
PRELIMINARE ⊠		EFINITIVO 🗆
	disinfestazione-disinfezione, demusca stituto Oncologico Veneto per il peri li 6 mesi.	
SPEC	DIVIDUAZIONE DEI RISCHI SIFICI DEL LUOGO DI LAVORO comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	
ELII	MISURE ADOTTATE PER MINARE LE INTERFERENZE comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	
	stituto Oncologico Veneto IOV	
INDIRIZZO: V	<u>/ia Gattamelata, 64 - 35128 Pa</u>	adova
IMPRESA APPALTATRICE: INDIRIZZO E		
RECAPITI:		

DUVRI Pag. 1/10



ntifico

REGIONE DEL VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Premessa

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dell'art. 23 comma 15 del D.lgs. 50/2006 allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3/2008 ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La stessa Determinazione ha meglio precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il DUVRI, così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è da considerarsi un documento "dinamico" pertanto, la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'attività, dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che potranno emergere nel corso dell'esecuzione dell'appalto o, comunque, qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Dopo l'affidamento negoziato verranno esaminati con l'aggiudicataria gli aspetti inerenti la sicurezza e verranno, se necessario, ulteriormente integrate le possibili interferenze che potrebbero generarsi dalle attività lavorative svolte in azienda dalle maestranze alle dipendenze della parte committente ed appaltatrice che non sono state sufficientemente esaminate in fase preliminare.

Copia del presente DUVRI verrà allegata al contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria.

DUVRI Pag. 2/10





Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dati del Committente

COMMITTENTE	Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	04074560287
SEDE LEGALE	Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Dott.ssa Maria Zanandrea
RESPONSABILE S.P.P.	Dott.ssa Nadia Giordano
ADDETTO S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA	
SICUREZZA	

(*) Aggiornare dopo l'affidamento dell'appalto.

Dati della ditta esecutrice

Appresso i dati dell'esecutore delle attività:

La ditta esecutrice delle attività su dette è di seguito definita anche solo "Impresa Appaltatrice" o "Appaltatore".

DITTA ESECUTRICE	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	
NUMERO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
SEDE LEGALE	
TELEFONO E FAX	
PEC	
EMAIL	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA	
SICUREZZA	

LAVORATORI PRESENTI DURANTE I LAVORI	RUOLO/FUNZIONE

(*) Aggiornare dopo l'affidamento dell'appalto.

DUVRI Pag. 3/10





Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

Descrizione delle attività che saranno eseguite dalla ditta esecutrice

- A. Derattizzazione, ovvero la lotta alla popolazione murina e topolini domestici presenti nelle aree esterne adiacenti, fonte di problemi di carattere igienico-sanitario per le persone e causa di danno per l'ambiente, gli impianti e le derrate alimentari.
- B. Disinfestazione Disinfezione, ovvero la lotta agli insetti (blatte, insetti striscianti, ecc...) fonte di problemi di carattere igienico-sanitario.
- C. Demuscazione-dezanzarizzazione, ovvero la lotta agli insetti (mosche, zanzare, vespe, calabroni e scorpioni ecc...), fonte di problemi di carattere igienico-sanitario.

Luogo di svolgimento delle attività

Luoghi di svolgimento delle attività:

- -Ospedale Busonera via Gattamelata 64, Padova
- -Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica Via Gattamelata 64, Padova
- -Radioterapia Via Giustiniani 2, Padova;
- -Radioterapia presso PO di Schiavonia Via Albere, 30 35043 Monselice (Pd);
- -Via San Marco 169/171 Padova (PD):-
- -Via Meucci n. 6 Padova (PD):
- -Via Ponte Rialto n. 28 Teolo (PD)

DUVRI Pag. 4/10





Analisi dei rischi introdotti dall'interferenza tra le attività dello IOV e quelle specifiche dell'appalto

Le possibili situazioni di interferenza connesse allo specifico appalto possono essere generate da:

\boxtimes	luoghi di lavoro al cui interno saranno eseguite le attività , caratterizzate da rischi specifici:					
	\boxtimes	degenze ordinarie				
		degenze in isolamento				
		degenze post trattamento con radioisotopi				
		Laboratori				
		Ambulatori.				
		blocchi operatori				
		locali di diagnostica				
		locali di manipolazione di sostanze radioattive				
		sale lavaggio/disinfezione/sterilizzazione				
		studi medici senza attività sanitaria, uffici, biblioteche				
		aule				
		aree comuni e di collegamento				
	\boxtimes	locali tecnici				
	\boxtimes	depositi				
		spazi confinati				
	\boxtimes	aree esterne, parcheggi				
\boxtimes	esec	cuzione durante l'orario di lavoro del personale dello IOV				
	utilizzo di impianti e/o apparecchiature dello IOV (ascensori per raggiungere il piano)					
\boxtimes	utilizzo di attrezzature o macchinari propri della ditta appaltatrice					
\boxtimes	presenza di traffico veicolare all'interno delle aree di pertinenza dello IOV					
	movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice					
	Ulteriori interferenze:					
	Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.:					

DUVRI Pag. 5/10





Il personale dell'appaltatore o del committente, a seguito delle interferenze individuate, può essere esposto ai seguenti rischi:

		Natura del rischio	Per l'appaltatore	Per il committente
\boxtimes	Ris	chio Elettrico	\boxtimes	
		Impianti alimentati a bassa tensione in caso di manutenzione su apparecchiature tenute collegate alla rete elettrica		
		Impianti alimentati a media tensione		
		Possibilità di contatto con parti in tensione		
	\boxtimes	Presenza di quadri elettrici		
		Altro		
Х	Ris	chio Incendio o Esplosione	\boxtimes	\boxtimes
		Presenza di atmosfere esplosive		
	\boxtimes	Presenza di sostanze combustibili		
		Presenza di sostanze comburenti		
		Altro		
Х	Ris	chio Chimico	\boxtimes	\boxtimes
		Sostanze tossiche, nocive o irritanti		
		Sostanze cancerogene, mutagene, teratogene		
		Farmaci citotossici		
		Gas anestetici		
	\boxtimes	Altro:prodotti chimici utilizzati dall'appaltatore		Х
\boxtimes	Ris	chio Biologico		
		Contatto con rifiuti o reflui potenzialmente infetti		
		Contatto con pazienti potenzialmente infettivi		
	\boxtimes	Ambienti o apparecchiature potenzialmente contaminati	\boxtimes	
		Ambienti a biocontenimento (BSL3)		
		Altro		
	Ris	chio Fisico		
		Rumore		
		Vibrazioni		
		ROA		
		Radiazioni Ionizzanti:		
		Campi magnetici statici		
		Campi elettromagnetici		
		Microclima		
		Altro		
	Ga	s Criogenici, tossici o asfissianti		

DUVRI Pag. 6/10





		Natura del rischio	Per l'appaltatore	Per il committente	
		Aree con sistemi di spegnimento automatico			
		Utilizzo di azoto liquido			
		Distribuzione di gas tecnici			
		Risonanza Magnetica (elio liquido)			
		Altro			
		chio di movimentazione manuale dei carichi (o zienti)			
		Sollevamento e trasporto			
		Traino o spinta			
		Altro:			
	Ris	chio attrezzature			
		Apparecchiature			
		Attrezzature			
		Automezzi			
		Altro			
\boxtimes	Ris	chi Trasversali		\boxtimes	
	\boxtimes	Inciampo, caduta, scivolamento	\boxtimes		
		Lavori in altezza			
	\boxtimes	Traffico veicolare o pedonale	\boxtimes		
	\boxtimes	Altro: urto o schiacciamento per contatto con carico in movimentazione			
	Ca	ntieri temporanei o mobili			
	Piar	casi previsti dal Titolo IV D.lgs. 81/08 devono essere predisposti i ni Operativi per la Sicurezza e il Piano di Sicurezza e ordinamento			
	Ult	eriori rischi:			
	Indicare eventuali ulteriori rischi derivanti dalla specificità delle attività svolte:				

DUVRI Pag. 7/10



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza di applicazione generale

Nell'accedere allo IOV è necessario seguire le seguenti disposizioni:

Identificazione

Il personale dell'impresa appaltatrice deve tenere in vista per tutta la permanenza allo
 IOV il proprio cartellino identificativo, in mancanza del quale non potrà accedere.

Viabilità

- All'interno delle pertinenze dello IOV e su tutta la viabilità di accesso alle stesse, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- È permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate o preventivamente concordate. È sempre vietato il parcheggio di fronte a presidi antincendio, uscite di sicurezza, accesso a locali tecnici.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dello IOV.
- E' vietato accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

Emergenza

- Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è a disposizione dei fornitori ed agli operatori delle imprese esecutrici. Le imprese esecutrici. Informeranno i propri addetti in merito al PEE del Committente come anche da indicazioni di quest'ultimo in modo da conoscere con esattezza l'area di lavoro e di sapere di quale siano gli apprestamenti, il segnale di emergenza previsto (sonoro, ottico) e dove si trovi il punto di raccolta.
- Nel caso in cui si rilevi una situazione di emergenza avvertire immediatamente qualsiasi referente dell'area sia presente
- All'eventuale segnale di allarme:
 - o Mantenere la calma
 - Non utilizzare gli ascensori
 - Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il punto di Raccolta
 - o Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Accesso alle aree e ai locali: comportamento da osservare

- L'accesso è permesso solo se accompagnati o preventivamente autorizzati ed istruiti dal referente dell'area
- Individuare, con l'aiuto del referente dell'area, le vie di esodo e le uscite di sicurezza più prossime al luogo dove si svolgeranno le attività, ponendo attenzione alla segnaletica di sicurezza: è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti
- Le uscite d'emergenza non vanno mai ingombrate con materiali ed oggetti
- Non bere, mangiare o fumare nelle aree oggetto delle attività del committente o dell'impresa appaltatrice

DUVRI Pag. 8/10





Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

 indossare gli eventuali indumenti e Dispositivi di Protezione indicati dal referente IOV di area e attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dallo stesso.

Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza specifiche per l'appalto

Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell'impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree d'intervento oggetto di appalto viene convenuta l'eliminazione delle interferenze individuate mediante l'adozione delle seguenti misure preventive ed organizzative, da sommare a quelle generali prima esposte.

Preventivamente all'assegnazione degli spazi il referente dello IOV provvederà a tutti gli adempimenti necessari affinché gli spazi stessi e le apparecchiature assegnate consentano l'attività commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, salvo quelle specifiche eventualmente oggetto dell'appalto.

Per tutto il tempo necessario il personale dello IOV verrà allontanato dalle d'intervento, in particolare nel caso di manutenzione su apparecchiature con parte elettriche esposte e/o in condizioni di emissione di radiazioni.
Inoltre:

- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato;
- Gli eventuali distacchi dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dello IOV e con il Servizio Tecnico;
- Le macchine ed apparecchiature eventualmente utilizzate dall'impresa appaltatrice dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura dello IOV se non con autorizzazione del referente IOV.

specifiche d	della ditta / s	opralluoghi /	presenza di	da adottare a altri cantieri l	limitrofi / ecc	<i>).</i>	

L'impresa appaltatrice si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza.

DUVRI Pag. 9/10



REGIONE DELVENETO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Costi per la sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice per l'applicazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza

In considerazione della tipologia di misure sopra descritte, organizzative e a carico dello IOV, si ritiene che vi siano costi quantificati in euro 25.82 per riunione di coordinamento (come indicato da tariffario Regione Veneto allegato B ,Dgr 918 del 15/07/2021) per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza a carico dell'impresa.

Alla presente riunione si chiede la partecipazione dell'ufficio tecnico lov per eventuali integrazioni alle prescrizioni per l'accesso in sicurezza dei lavoratori della ditta ai luoghi di seguito indicati:

- -Via San Marco 169/171 Padova (PD)
- -Via Meucci n. 6 Padova (PD);
- -Via Ponte Rialto n. 28 Teolo (PD).

Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'Impresa Appaltatrice dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste. L'Impresa Appaltatrice dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati. L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

<u>L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi/manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività</u>, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

aime parte integrante dei precente decament	or oogaana anogaan
□ Planimetria dei luoghi□ Verbale di coordinamento Allegato n°1	
L'Impresa Appaltatrice (Timbro e firma)	
IOV - Responsabile Unico del Procedimento	
IOV – Servizio di Prevenzione e Protezione	Giordono Mooly Castelfranco Veneto 22/04/22

DUVRI Pag. 10/10