



REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico del Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI



REGIONE DEL VENETO

Prot. Gen. n° 17650/21

Del 21/09/2021

Spett. **KONE S.p.A.**
Via Figino, 41
20016–Pero (MI)

ID SINTEL 145327421

konespa@legalmail.it

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020 e s.m.i. tramite piattaforma SINTEL: richiesta di preventivo per un intervento di manutenzione impiantistica straordinaria degli ascensori num. 10331933 matricola PD 729 e numero 10331937 matricola PD 060.5705 installati presso il nodo del traffico dell'Ospedale Busonera Padova dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. Comm. IOV3010.CIG ZB83317AC3

Con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per un intervento di manutenzione impiantistica straordinaria degli ascensori presenti presso il nodo del traffico dell'Ospedale Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, per un importopresunto complessivo di € 39.846,00 di cui oneri per la sicurezza pari a €. 680,00 oltre Iva 22%, meglio individuati nei paragrafi seguenti.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Tipologia della procedura	Affidamento diretto ai sensi art. 1 c. 2 lett. a) del D. L. 76/2020 e s.m.i così come modificato dalla L. 120/2020.
Valore dell'appalto a corpo	Importo complessivo: € 39.846,00 Lavori soggetti a ribasso: € 39.166,00 Oneri della sicurezza: € 680,00 non soggetti a ribasso
Luogo di esecuzione dei lavori	Ospedale Busonera e Radioterapia di PD
Termine ultimo per la presentazione dell'offerta	28/09/2021 ore 12:00
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele Scarabel
Punti di contatto	p.i. Gabriele Bacco tel. 049/8215559

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
2. Assenza di situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
3. Qualificazione SOA OS4 Cl I o superiore.

OGGETTO DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE

Oggetto del presente appalto è l'intervento di manutenzione impiantistica straordinaria degli ascensori presenti presso il nodo del traffico dell'Ospedale Busonera.

Gli ascensori in oggetto sono il numero 10331933 matricola PD 729 e il numero 10331937 matricola PD 060.5705.

I lavori in oggetto si svolgeranno presso la sede principale dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova:

- Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64, 35128 Padova (Pd)

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti per riportare l'oggetto dell'intervento nella condizione di svolgere la sua funzione prevista. Di seguito un elenco dettagliato degli interventi richiesti:

Descrizione attività	U.M.	Quantità
IMPIANTO n° 10331933		
BOTTONIERA DI CABINA Fornitura e posa in opera di bottoniera di cabina tipo 4u costituita interamente in acciaio inox, con ampio display informativo centrale che racchiuda in un unico punto tutte le indicazioni regolamentari. Completa di: -indicatore di posizione e direzione; - numero di fabbricazione; - numero di matricola e di certificazione CE; - portata e relativa capienza; - l'icona che segnala la richiesta di allarme; - il soccorso in arrivo, - il carico eccessivo in cabina; - messaggi abbinati a dispositivi di emergenza per il riporto al piano; - lampada di conforto in caso di blackout ; - il testo di legge che avvisa l'utente sull'utilizzo dell'ascensore;	n°	1,00



<p>- il logo del divieto di fumo.</p> <p>Tutte le bottoniera devono essere predisposte per essere equipaggiate con i vari dispositivi bidirezionali oltre ad essere complete del tradizionale citofono di collegamento tra cabina passeggeri e il locale macchine. Il fissaggio della stessa deve essere effettuato con viti a scomparsa del tipo torx inserite nella testata superiore ed inferiore per evitare l'eventuale manomissione il fissaggio della stessa deve essere effettuati senza svolgere opere di adattamento alle attuali fonometrie esistenti.</p> <p>Le caratteristiche delle bottoniera di cabina devo essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montante di cabina dim. 200X1950mm; - finitura dei pannelli in acciaio; - segnalazione luminosa di conferma chiamata tramite led ; - indicatore di posizione e direzione con display LCD di facile lettura; - pulsanti ergonomici ed intercambiabili, nella versione antivandalo braille; - 5 pulsanti chiamata; - Pulsante di allarme: - pulsante di apertura porte; - pulsante di chiusura porte; - citofoni DMG; - predisposizione per il collegamento con il dispositivo bidirezionale; - pulsante a chiave del tipo a due posizioni ed una estrazione; - targhetta aggiuntive. 		
<p>BOTTONIERA DI PIANO</p> <p>Fornitura e posa in opera di bottoniera di piano tipo 4u costituita interamente in acciaio inox. Il fissaggio della stessa deve essere effettuato con viti a scomparsa del tipo torx inserite nella testata superiore ed inferiore per evitare l'eventuale manomissione il fissaggio della stessa deve essere effettuati senza svolgere opere di adattamento alle attuali fonometrie esistenti.</p> <p>Le caratteristiche delle bottoniera di piano devo essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottoniera di piano sovrapposta, dim. 100X350mm; - finitura della piastra in acciaio scoichbrite; - segnalazione luminosa di conferma chiamata tramite led ; - indicatore di posizione e direzione con display LCD di facile lettura; - pulsanti ergonomici ed intercambiabili, nella versione antivandalo braille; - 2 pulsanti chiamata; - gemma allarme ricevuto. 	n°	3,00
<p>BOTTONIERA DI PIANO</p> <p>Fornitura e posa in opera di bottoniera di piano tipo 4u costituita interamente in acciaio inox. Il fissaggio della stessa deve essere effettuato con viti a scomparsa del tipo torx inserite nella testata superiore ed inferiore per evitare l'eventuale manomissione il fissaggio della stessa deve essere effettuati senza svolgere opere di</p>	n°	2,00



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



<p>adattamento alle attuali fonometrie esistenti.</p> <p>Le caratteristiche delle bottoniera di piano devo essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottoniera di piano sovrapposta, dim. 100X300mm; - finitura della piastra in acciaio scoichbrite; - segnalazione luminosa di conferma chiamata tramite led ; - indicatore di posizione e direzione con display LCD di facile lettura; - pulsanti ergonomici ed intercambiabili, nella versione antivandalo braille; - 1 pulsanti chiamata; - gemma allarme ricevuto 		
<p>IMPIANTO n° 10331937</p>		
<p>BOTTONIERA DI CABINA</p> <p>Fornitura e posa in opera di bottoniera di cabina tipo 4u costituita interamente in acciaio inox, con ampio display informativo centrale che racchiuda in un unico punto tutte le indicazioni regolamentari.</p> <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -indicatore di posizione e direzione; - numero di fabbricazione; - numero di matricola e di certificazione CE; - portata e relativa capienza; - l'icona che segnala la richiesta di allarme; - il soccorso in arrivo, - il carico eccessivo in cabina; - messaggi abbinati a dispositivi di emergenza per il riporto al piano; - lampada di conforto in caso di blackout ; - il testo di legge che avvisa l'utente sull'utilizzo dell'ascensore; - il logo del divieto di fumo. <p>Tutte le bottoniera devono essere predisposte per essere equipaggiate con i vari dispositivi bidirezionali oltre ad essere complete del tradizionale citofono di collegamento tra cabina passeggeri e il locale macchine. Il fissaggio della stessa deve essere effettuato con viti a scomparsa del tipo torx inserite nella testata superiore ed inferiore per evitare l'eventuale manomissione il fissaggio della stessa deve essere effettuati senza svolgere opere di adattamento alle attuali fonometrie esistenti.</p> <p>Le caratteristiche delle bottoniera di cabina devo essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montante di cabina dim. 200X1950mm; - finitura dei pannelli in acciaio; - segnalazione luminosa di conferma chiamata tramite led ; - indicatore di posizione e direzione con display LCD di facile lettura; - pulsanti ergonomici ed intercambiabili, nella versione antivandalo braille; - 5 pulsanti chiamata; - Pulsante di allarme: 	n°	1,00



<ul style="list-style-type: none"> - pulsante di apertura porte; - pulsante di chiusura porte; - citofoni DMG; - predisposizione per il collegamento con il dispositivo bidirezionale; - pulsante a chiave del tipo a due posizioni ed una estrazione; - targhetta aggiuntive. 		
<p>BOTTONIERA DI PIANO</p> <p>Fornitura e posa in opera di bottoniera di piano tipo 4u costituita interamente in acciaio inox. Il fissaggio della stessa deve essere effettuato con viti a scomparsa del tipo torx inserite nella testata superiore ed inferiore per evitare l'eventuale manomissione il fissaggio della stessa deve essere effettuati senza svolgere opere di adattamento alle attuali fonometrie esistenti.</p> <p>Le caratteristiche delle bottoniera di piano devo essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottoniera di piano sovrapposta, dim. 100X350mm; - finitura della piastra in acciaio scoichbrite; - segnalazione luminosa di conferma chiamata tramite led ; - indicatore di posizione e direzione con display LCD di facile lettura; - pulsanti ergonomici ed intercambiabili, nella versione antivandalo braille; - 2 pulsanti chiamata; - gemma allarme ricevuto. 	n°	3,00
<p>BOTTONIERA DI PIANO</p> <p>Fornitura e posa in opera di bottoniera di piano tipo 4u costituita interamente in acciaio inox. Il fissaggio della stessa deve essere effettuato con viti a scomparsa del tipo torx inserite nella testata superiore ed inferiore per evitare l'eventuale manomissione il fissaggio della stessa deve essere effettuati senza svolgere opere di adattamento alle attuali fonometrie esistenti.</p> <p>Le caratteristiche delle bottoniera di piano devo essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottoniera di piano sovrapposta, dim. 100X300mm; - finitura della piastra in acciaio scoichbrite; - segnalazione luminosa di conferma chiamata tramite led ; - indicatore di posizione e direzione con display LCD di facile lettura; - pulsanti ergonomici ed intercambiabili, nella versione antivandalo braille; - 1 pulsanti chiamata; - gemma allarme ricevuto 	n°	2,00
<p>SOLUZIONE HYDROWARE VIDI</p> <p>Sistema per la trasformazione di impianti oleodinamici</p> <p>Unità comp. “ Centralina +manovra+inf.Vano”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centralina oleod. TYP MR281/15/290-400V completa di accessori standard e di: - valvola per emendamento A3; - motore elettrico 15,0 kw-400/690-50Hz; 	n°	1,00



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



<ul style="list-style-type: none"> - regolatore di frequenza 15Kw; - pompa a viti da 180 l/min; - serbatoio grandezza 290; - pressostato elettronico DZE; - Quadro di manovra completo; - Manovra SIMPLEX – predisposizione S/D; - informazioni vano encoder+finecorsa; -nodi ai piani e nodo tetto cabina; - cavi elettrici normali (non HLF) per informazioni vano+circuito sicurezze; - Documentazione tecnica in lingua italiana IT; - sistema emergenza con ritorno al piano automatico con apertura delle porte; - sostituzione olio idraulico circuito centralina-pistone-tubazione 		
--	--	--

Totale a corpo € 39.166,00

Oneri per la sicurezza € 680,00

Totale generale € 39.846,00

Su richiesta della ditta sarà possibile effettuare un sopralluogo previo accordo con il tecnico referente dei lavori p.i. Gabriele Bacco (Tel.049-8215559).

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE LAVORI

Il presente affidamento avrà una durata di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori, previa stipula del contratto.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, e le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire l'attività richiesta in termini compiuti e secondo quanto stabilito nella presente lettera d'invito.

L'esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'appaltatore.

Gli interventi saranno eseguiti sotto il controllo del Direttore dei Lavori.

Nulla viene corrisposto economicamente per l'utilizzo dei mezzi di spostamento sul territorio, per il tempo di viaggio presso le varie sedi di intervento, nè per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi.

E' ammesso il subappalto nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Atteso che i lavori in argomento dovranno svolgersi in vigenza di attività amministrativa e sanitaria si precisa sin d'ora che la committenza potrà richiedere a codesta ditta di eseguire parte degli interventi anche in orari festivi o serali, senza che la ditta possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta in aggiunta al corrispettivo offerto a riscontro della presente.



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



L'Istitutosi riserva la facoltà di modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e), fino al raggiungimento dell'importo complessivo indicato a base d'asta, per far fronte ad eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in corso d'opera nel limite del 20%.

Penali: per ogni giorno di ritardo per cause imputabili all'impresa verrà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad essa derivanti dallo stesso ritardo

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire entro la piattaforma regionale SINTEL **entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2021**.

Per l'espletamento della presente procedura, l'Istituto Oncologico Veneto si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori del suddetto Sistema.

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma SinTel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

Tutta la documentazione oggetto della presente procedura messa a disposizione dalla Stazione Appaltante è caricata nella piattaforma Sintel.

La ditta dovrà inserire, entro e non oltre il termine previsto per l'invio dell'offerta della seguente procedura, nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa

Come specificato sulla piattaforma, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" la ditta concorrente dovrà allegare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma:

- a) ALLEGATO A - DGUE compilato e firmato digitalmente
- b) ALLEGATO B - Dichiarazione integrativa al DGUE compilata e firmata digitalmente
- c) ALLEGATO C- Dichiarazioni
- d) ALLEGATO D - Allegato autodichiarazione comunicazione antimafia
- e) ALLEGATO E - Dichiarazione conto dedicato ai fini della tracciabilità
- f) ALLEGATO F - Informativa privacy fornitori sottoscritta per accettazione
- g) ALLEGATO G - Protocollo di legalità sottoscritto per accettazione;
- h) ALLEGATO H - Codice di comportamento
- i) Fotocopia attestazione SOA categoria OS4 cl. I o superiore.



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



l) Attestazione pagamento marca da bollo di €. 16,00 per offerta economica con mod. F24. Se apposta direttamente sul documento di offerta di cui al punto 2) successivo non occorre inserirla nella busta amministrativa.

m) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante

Offerta economica

1) Nell'apposito campo "Offerta economica" dovrà essere inserita la percentuale di "sconto unico" che la ditta intende applicare per l'espletamento dei lavori, nulla escluso.

2) Dovrà essere altresì inserito il modello offerta economica (ALLEGATO C – N.5) fornito dalla Stazione Appaltante debitamente compilato e firmato digitalmente.

L'affidamento si intende **a corpo**.

L'Istituto Oncologico Veneto avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'Istituto Oncologico Veneto esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La Stazione Appaltante procederà con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma SinTel, tenuto conto che tutte le operazioni sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema.

Delle stesse verrà data comunicazione alle Ditte mediante la piattaforma.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c 2 lett. a) del D L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i..

L'operatore economico è invitato a presentare offerta mediante ribasso percentuale da applicare all'importo a base d'asta e che definirà l'importo contrattuale.



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo, sulla scorta del ribasso offerto in sede di gara e il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione al termine dell'intervento entro 45 dalla data di emissione della fattura.

Si precisa che l'Istituto Oncologico Veneto committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte dello stesso Istituto, ne rendano opportuna la soppressione. In tali casi le Ditte concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc. fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio (se previsto).

Con la presentazione dell'offerta, la ditta offerente si obbliga, in caso di affidamento, ad osservare tutte le clausole e norme previste nella presente richiesta d'offerta e dalla normativa vigente.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto contraente, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi.

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

La Ditta aggiudicataria avrà la piena responsabilità della attività oggetto del presente affidamento e dovrà rifondere all'Istituto ed ai terzi i danni di qualunque specie che possano derivare, nei casi di sua colpa riconosciuta, dall'espletamento o dal mancato espletamento della attività.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3, c. 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

A tali fini l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, utilizzando lo specifico modulo che sarà inoltrato dall'Istituto.

Tale obbligo si estende ad eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

In caso di violazione di tale obbligo si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ed alla revoca dell'autorizzazione all'eventuale subappalto/subcontratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna fattura deve riportare, il codice identificativo della gara.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Non si potrà procedere all'emissione delle fatture di pagamento prima di aver ricevuto il relativo ordinativo di fornitura da parte della stazione appaltante attraverso il canale NSO.

Il pagamento avverrà entro 45 giorni dall'emissione della fattura, emessa sulla base degli interventi effettivamente eseguiti. La "Stazione appaltante" effettuerà il pagamento all'"Appaltatore" mediante mandato emesso dal Tesoriere dell'Istituto Oncologico Veneto. Le fatturazioni nei confronti dell'Istituto Oncologico Veneto avvengono esclusivamente in forma elettronica. Tali fatture debbono rispettare il formato previsto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013. Il codice univoco per la fatturazione è UFDKH9. Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere fatti pervenire all'indirizzo ufficio.bilancio@iov.veneto.it.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ REGIONE VENETO DEL 17.09.2019 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO

Questo Istituto applica il Protocollo di legalità, sottoscritto il 17.9.2019 dal Presidente della Regione con gli uffici Territoriali del Governo del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 02.09.2019.

In particolare l'appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata dovrà:

- riferire tempestivamente all'Istituto Oncologico Veneto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del contratto. L'obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- riferire tempestivamente all'Istituto Oncologico Veneto ogni tentativo di concussione che sia manifestata nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d'impresa;
- nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall'operatore economico aggiudicatario della fornitura in sede di firma del contratto.



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle condizioni sotto riportate:

- esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura;
- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice;

Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo delle informazioni antimafia il contratto sarà, altresì, applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dalla applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'Istituto Oncologico Veneto e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

L'Istituto Oncologico Veneto si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi :

- a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all'Istituto Oncologico Veneto e alla Prefettura di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 317 del c.p.;
- b) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.

Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Istituto Oncologico Veneto è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell'Istituto Oncologico Veneto della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del DL n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e il D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, laddove applicabile.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l'Istituto Oncologico Veneto di Padova.

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, questo Istituto ha nominato il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati -RPD (Data Protection Officer nell'accezione inglese), i cui dati di contatto sono i seguenti:

Dr.ssa Cristina Canella

E-mail: rpd@iov.veneto.it

Vedasi informativa privacy fornitori allegata.

DISPOSIZIONI FINALI



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Per tutto quanto non previsto dalla presente richiesta di offerta si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti e al codice civile.

In particolare per la fase di esecuzione dei lavori si richiamano tutte le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "TITOLO V – ESECUZIONE", le norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni vigenti in materia.

Cordiali saluti

*UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
IL RESPONSABILE*

Ing. Emanuele Scarabel

f.to digitalmente

Responsabile del Procedimento: Ing. Emanuele Scarabel

Referente della pratica: Dall'Ora Chiara 049 821.5559

E-mail: ufficio.tecnico@iov.veneto.it- Pec: protocollo.iov@pecveneto.it